

PLANILHA ORÇAMENTARIA									
Cliente :-	Santa Casa de Misericórdia de Jales								
Obra:-	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços por Empreita Global na Conclusão dos Leitos de Isolamento								
Local:-	Av. Joao Amadeu, n.º2049 - Centro - Jales - SP - CEP: 15.700-082								
ITEM	CODIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTID	PREÇO UNITÁRIO (R\$) sem BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) BDI = 25%	PREÇO TOTAL (R\$)	MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS	Percentage m
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.0	02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	2,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,00 x 1,00	0,00%
2	DESCARTE						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1	05.04.060	Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado	m³	2,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Limpeza periodica de obra	0,00%
2.2	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	m³	2,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Limpeza periodica de obra	0,00%
3	PISOS RODAPES e REVESTIMENTO						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
3.1	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m²	31,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%
3.2	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	204,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	45,07 x 0,60 = 27,04 m² + 68,14 x 2,60 = 177,16 m²	0,00%
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
4.1	23.13.052e 23.20.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo -70/ x 210 cm	unid	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%
4.2	23.13.052e 23.20.041	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm	unid	11,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%
4.3	23.13.052e 23.20.042	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm	unid	5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%
4.4	23.13.064 e 23.20.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 110 x 210 cm	unid	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%
4.5	23.13.064 e 23.20.040	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 130 x 210 cm	unid	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%

4.6	23.13.064	Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm	unid	9,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Conforme Projeto	0,00%
5	APARELHOS, METAIS SANITARIOS E BANCADAS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
5.1	40.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - capacidade de 6 litros	unid	8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.2	40.01.050	Vaso Sanitario	unid	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.3	47.04.040	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2'	unid	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.4	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	m²	20,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.5	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	unid	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.6	43.02.170	Chuveiro elétrico de 7.500W / 220 V, com resistência blindada	unid	7,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.7	44.03.045	Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado	unid	22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.8	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	unid	22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
5.9	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2'	unid	22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
6	ACESSORIOS PARA AREA MOLHADA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
6.1		Lixeira de aço inox com pedaleira	unid	22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
6.2		Dispenser em sabonete em spray	unid	22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
6.3		Dispenser para toalha de mao interfolhado	unid	22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
7.1	50.05.312	Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis	unid	15,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.2	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	unid	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.3	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	unid	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.4	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 250 A - sem componentes	unid	10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.5	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	unid	34,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.6	37.17.130	Dispositivo diferencial residual de 25 A x 300 mA - 4 polos	unid	10,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.7	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.8	37.13.660	Disjuntor termomagnético, trpolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	unid	14,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.9	37.24.044	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max} . de surto 50 até 80 kA	unid	19,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.10	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	unid	60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.11	40.05.039	Interruptor com 1 teclas simples e placa	unid	26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.12	40.05.040	Interruptor com 1 teclas paralelo e placa	unid	28,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.13	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	unid	54,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.14	38.13.009	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 20 mm, com acessórios	m	216,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.15	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.16	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.17	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1.292,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.18	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	324,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.19	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	837,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.20	39.21.040	Cabo de cobre flexível de 6,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	888,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.21	39.21.050	Cabo de cobre flexível de 10,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%

7.22	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	210,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.23	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	85,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.24	39.21.100	Cabo de cobre flexível de 70,0 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
7.25		Sistema de Chamada de enfermeiras para 12 interruptores	unid	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
8.1	46.01.030	Sistema hidrosanitario para pias, completo agua e esgoto	Verba	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
9	PINTURA						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9.1	33.10.050 e 33.02.060	Pintura em latex Acrilica acetinada, preparo com selador acrílico e massa	m²	1.024,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	area teto 258,30 m² + 373,12 x 2,60 m = 970,11 204,2 "area de revestimento "	0,00%
9.2		Salva piso em plastico com papel craft	m²	258,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
10	MOBILIARIO						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10.1	23.08.210	Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em folheado de madeira, completo	m²	4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
11	INSTALAÇÕES DE GAS E OXIGENIO						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
11.1		Sistema de distrtribuição de gas e oxigenio em reguas de aluminio para leitos	Unid	6,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
12.1	55.01.020	Limpeza da Obra	m²	258,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		0,00%
	TOTAL GERAL						R\$ 0,00		0,00%
Valor por Extenso:-									

Jales - SP, 03 de Abril de 2024.